

Über 30 Jahre
Thelen Armaturen



TRADING WITH PASSION

DICHTSCHELLEN



www.thelen-armaturen.com

24h Havarie-Notfallnummer: +49 (0) 173 – 74 85 855

Die verlängerbare Dichtselle



RDS 12 L

Unsere neuen zweiteiligen Dichtschellen aus qualitativ hochwertigem duktilen Gusseisen können hintereinander montiert und mittels überlappender Dichteinsätze stirnseitig miteinander verbunden werden.

Erhältlich sind die Dichtschellen sowohl mit verzinkten Schrauben, als auch in der Kombination V2A Schraube mit CuNiSi Mutter. Vorteil der Werkstoffpaarung V2A / CuNiSi ist, dass bei diesen Werkstoffen nicht das Phänomen des Kaltverschweißens bei der Montage auftritt.



RDS 31 L

Wie die zweiteilige lässt sich auch die dreiteilige Dichtschelle hintereinander montieren. Somit kann auf unterschiedliche Längenmaße bei den Dichtschellen verzichtet werden.

Das vereinfacht die Disposition und reduziert Lagerhaltungs- und Lagerverwaltungskosten

Die verlängerbare Dichtscheibe



RDS 12 L

Rohr DN	Bereich mm	Baulänge mm	Artikel-Nr. verzinkt	Artikel-Nr. VA	Gewicht kg	Schrauben
40	44 – 52	200	12040	12040V	4,30	M12x60
40	54 – 61	200	12041	12041V	4,30	M12x60
50	60 – 68	200	12050	12050V	4,70	M12x60
60/65/ 70	76 – 87	200	12065	12065V	5,50	M12x60
80	89 – 98	205	12080	12080V	9,80	M16x90
80	95 – 108	205	12081	12081V	9,80	M16x90
100	108 – 118	240	12100	12100V	12,20	M16x90
100	116 – 128	240	12101	12101V	12,20	M16x90
125	133 – 144	245	12125	12125V	17,60	M16x90
125	142 – 153	245	12126	12126V	17,60	M16x90
150	159 – 172	300	12150	12150V	25,60	M16x110
150	168 – 184	300	12151	12151V	25,60	M16x110
200	214 – 225	405	12200	12200V	39,00	M16x110
250	267 – 274	406	12250	12250V	56,00	M20x140
300	315 - 326	500	12300	12300V	83,50	M20x140



RDS 31 L

Rohr DN	Bereich mm	Baulänge mm	Artikel-Nr. verzinkt	Artikel-Nr. VA	Gewicht kg	Schrauben
80	89 – 108	170	31080	31080V	8,30	M16x90
100	108 – 128	170	31100	31100V	9,70	M16x90
125	133 – 155	180	31125	31125V	12,40	M16x90
150	159 – 186	210	31150	31150V	16,80	M16x110
200	216 - 244	260	31200	31200V	29,00	M16x110



THELEN ARMATUREN GMBH & CO. KG



KONTAKT

Löhndorfer Straße 156-176, 42699 Solingen

Tel: +49 (0)212 – 22670-0 • Fax: +49 (0)212 – 22670-25

E-Mail: post@thelen-solingen.de • www.thelen-armaturen.com